


Profile 10°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	53410	13353	5934	3338	2136	1484	1090	835	659	534
m.	0.52	1.05	1.57	2.10	2.62	3.15	3.67	4.20	4.72	5.25



Angle: 10°

Profile 14°

Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	28583	7146	3176	1786	1143	794	583	447	353	286
m.	0.74	1.47	2.21	2.95	3.68	4.42	5.16	5.89	6.63	7.37



Angle: 14°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 19°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	17422	4356	1936	1089	697	484	356	272	215	174
m.	1.00	2.01	3.01	4.02	5.02	6.02	7.03	8.03	9.04	10.04



Angle: 19°

Profile 26°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	87955	21989	9773	5497	3518	2443	1795	1374	1086	880
Ø m.	0.46	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.16	4.62



Angle: 26°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 36°


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	51205	12801	5689	3200	2048	1422	1045	800	632	512
Ø m.	0.65	1.30	1.95	2.60	3.25	3.90	4.55	5.20	5.85	6.50



Angle: 36°

Profile 50°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	24010	6003	2668	1501	960	667	490	375	296	240
Ø m.	0.93	1.87	2.80	3.73	4.66	5.60	6.53	7.46	8.39	9.33



Angle: 50°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 15□/35□ Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	256270	64068	28474	16017	10251	7116	5230	4004	3164	2563
(m.)	0.28	0.56	0.84	1.12	1.41	1.69	1.97	2.25	2.53	2.81



Angle: 16°

Profile 15□/35□- Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	117110	29278	13012	7319	4684	3253	2390	1830	1446	1171
(m.)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43



Angle: 25°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 15□/35□- Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	73794	18449	8199	4612	2952	2050	1506	1153	911	738
(m.)	0.61	1.22	1.83	2.45	3.06	3.67	4.28	4.89	5.50	6.11



Angle: 34°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 25□/50□ Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	63210	15903	7023	3951	2528	1756	1290	988	780	632
(m.)	0.55	1.11	1.66	2.22	2.77	3.33	3.88	4.44	4.99	5.55



Angle: 31°

Profile 25□/50□- Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	45864	11466	5096	2867	1835	1274	936	717	566	459
(m.)	0.71	1.42	2.12	2.83	3.54	4.25	4.96	5.67	6.37	7.08



Angle: 39°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 25□/50□- Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	32830	8208	3648	2052	1313	912	670	513	405	328
(m.)	0.85	1.70	2.55	3.40	4.24	5.09	5.94	6.79	7.64	8.49



Angle: 46°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Soft Profile F zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	60025	15006	6669	3752	2401	1667	1225	938	741	600
1/2 peak angle (m.)	0.26	0.53	0.79	1.05	1.32	1.58	1.84	2.11	2.37	2.63
1/10 peak angle (m.)	0.52	1.03	1.55	2.07	2.59	3.10	3.62	4.14	4.66	5.17




1/2 peak angle: 15°

1/10 peak angle: 29°

Soft Profile F zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	42042	10511	4671	2628	1682	1168	858	657	519	420
1/2 peak angle (m.)	0.46	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.16	4.62
1/10 peak angle (m.)	0.79	1.58	2.36	3.15	3.94	4.73	5.51	6.30	7.09	7.88



1/2 peak angle: 26°

1/10 peak angle: 43°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Soft Profile PC zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	114660	28665	12740	7166	4586	3185	2340	1792	1416	1147
1/2 peak angle (m.)	0.25	0.49	0.74	0.98	1.23	1.47	1.72	1.96	2.21	2.46
1/10 peak angle (m.)	0.41	0.81	1.22	1.63	2.03	2.44	2.85	3.26	3.66	4.07




1/2 peak angle: 14°

1/10 peak angle: 23°

Soft Profile PC zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	42042	10511	4671	2628	1682	1168	858	657	519	420
1/2 peak angle (m.)	0.41	0.81	1.22	1.63	2.03	2.44	2.85	3.26	3.66	4.07
1/10 peak angle (m.)	0.71	1.42	2.12	2.83	3.54	4.25	4.96	5.67	6.37	7.08



1/2 peak angle: 23°

1/10 peak angle: 39°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 80

Light source Tungsten

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0